



Redőnyökkel

Otthon akkor kezdődik a nap,
amikor csak akarjuk.

A szívünknek legkedvesebb
hely mindig is az otthonunk
marad.





A biztonság jó érzés.
A Schlotterer redőnyei
ezt kínálják.



Az összes hatékony árnyékolástechnikai rendszer közös vonása, hogy kívülről szerelik fel azokat. Csak az ablak elé szerelt árnyékolók tekinthetők intelligens megoldásoknak, hiszen ilyenkor a napsugarak még az ablaküvegekig sem jutnak el.

A Schlotterer a kívülről szerelhető árnyékolástechnikai megoldásokra specializálódott. Az épületgépészetnek ebben a sokszor alábecsült, mégis igen fontos szegmensében cégünk mára az innovációk és a minőség szempontjából Ausztria piacvezető gyártójává lépett elő.

A redőnyök nagyon hatékony árnyékolástechnikai rendszerek, szerepük azonban ennél jóval szélesebb körű: kellemes, szabályozható sötétítőként funkcionálnak a hálókörnyezetekben, nagyban hozzájárulnak a hő- és zajszigeteléshez, valamint fizikai és pszichológiai akadályt képeznek a betörőkkel szemben.

Redőnyök:

a Schlotterer árnyékolóival biztosra mehet.

- Fizikai és pszichológiai akadály a betörőkkel szemben.
- Fény- és hővédelem.
- A nemkívánatos reggeli fény leárnyékolása.
- Védelem a nemkívánatos belátás ellen.
- Az energiaköltségek csökkentése.

Otthon mi
alakítjuk a
klímát.





Redőnyökkel a nagyobb kényelemért - a költségeket is csökkentve.

Tudta, hogy az intelligens vezérlésű redőnyök nyáron akár 10°C-kal alacsonyabb szobahőmérsékletet képesek biztosítani az árnyékolatlan helyiségekhez képest? A redőnyöknek köszönhetően a napsugarak a meleg évszakban el sem érik az ablaküveget. Télen ezzel szemben a redőny felhúzásával az üvegfelület minden egyes négyzetméterén keresztül 500 watt teljesítménnyel fűtik a helyiséget. Az éjszakára leengedett redőny pedig javítja az ablak hőszigetelését. A modern redőnyrendszerek szabályozzák a helyiségbe jutó napsugárzás mennyiségét, így nyáron hozzájárulnak a passzív hűtéshez, télen pedig a napsugarak beengedésével rásegítenek a fűtésre. Ezáltal számottevően csökkentik a hűtés és a fűtés energiaszükségletét.



Akár 50%-os energiamegtakarítás a hűtésnél

Tudta? Ahhoz, hogy légkondicionálással 1 °C-kal csökkentsük egy helyiség hőmérsékletét, háromszor annyi energia szükséges, mint a helyiség hőmérsékletének 1 °C-kal történő felmelegítéséhez.



Akár 30%-kal kisebb energiaigény

Az intelligens vezérlésű redőnyrendszerek a passzív hűtésnek, valamint a napsugarak beengedésével történő fűtésrásegítésnek köszönhetően jelentősen csökkentik az energiafelhasználást.



Akár 25%-kal jobb hőszigetelés

Az ablakfelületek előtt leengedett redőny akár 25%-kal képes javítani a hőszigetelést, és ez az érték még akkor is elérheti a 18%-ot, ha a lamellák közötti fénybeeresztő rések nyitva maradnak.



Akár 8,5 tonnával kevesebb CO2

Egy redőnnyel az élettartama során körülbelül 8,5 tonna CO2 takarítható meg. Ezzel szemben a redőny gyártása, használata és ártalmatlanítása mindössze 150 kg szén-dioxidot szabadít fel.







Teljeskörű védelem az otthonunkban.

Nem véletlen, hogy a redőnylamellák által létrehozott szerkezetet „redőnypáncélnak” nevezik: szerkezetükből adódóan a redőnyök hatékony védelmet jelentenek a betörésekkel szemben. A redőnyök felfeszítése zajjal jár, emellett nagy erőfeszítést és időráfordítást igényel. Az elektromos meghajtású redőnyök ráadásul védelmet nyújtanak a redőny feltolása ellen is, így ezek a redőnyök mozdíthatatlan védőfalat képeznek. A fentiekben említett mechanikus védelem mellett nem szabad alábecsülni a redőnyök pszichológiai hatását sem: megfelelő programozással és automatikus világításkapcsolással kiegészítve fenntartható az otthon tartózkodás látszata a lakók távollétében is anélkül, hogy be lehetne látni az ablakokon.



Tények a Schlatterertől.

- betörésről számoltak be lakások és családi házak esetén.
- A betörések 65%-a spontán bűncselekmény volt és nem előzte meg hosszabb tervezés.
- A redőnyök alig áttörhető páncélt képeznek a házak leggyengébbnek vélhető pontja, az ablaküveg előtt.
- A redőnyök megakadályozzák a belátást.


* Forrás: Szövetségi Bűnügyi Rendőrség



Otthon ig önmagun

A redőnyöknek köszönhetően másképp telnek az órák.

A nap akkor kezdődik, amikor csak szeretné. Kivéve persze ha gyermekei vannak, hiszen a kora reggeli csinnadrattájuk ellen a legjobb redőnyök is hatástalanok.



azán k lehetünk


Annál többet tehetnek a
privátszféra biztosításáért.
Megbízható védelmet nyújtanak
a nemkívánatos belátás ellen, így
minden a négy fal között marad,
ami az otthonában történik.
Mindig, amikor csak szeretné.





Alumínium

- Sima, íves alumíniumprofil fény- és levegőbeeresztő résekkel.
- PUR habbal kitöltött duplafalú szerkezet.
- Különösen stabil kialakítás, így nagy felületekre is felszerelhető.
- Speciális védelmet nyújtó bevonat az UV-sugárzással és az időjárással szemben.
- Profilmagasság: 37 mm, vastagság: 8 mm



PVC

- Duplafalú PVC profilok fény- és levegőbeeresztő résekkel.
- Üreges szerkezet 5 keresztmerezítő bordával.
- Profilmagasság: 37 mm, vastagság: 8 mm

Kompromisszumok nélkül.

A legjobb minőségben.




Tények a Schlotterertől.

- Ugyanolyan doboz használható a redőnyökhöz és a zsaluziákhoz az egységes megjelenés érdekében.
- Helytakarékos megoldás, amellyel szívesen élnek a felújítások alkalmával.

Igazán sokoldalú a Schlotterer eléépíthető doboza.

Egy dobozrendszer, két megoldás: a Schlotterer árnyékolórendszereihez ugyanaz az eléépíthető doboz használható – legyen szó redőnyökről vagy zsaluziákról. Ez garantálja a homlokzat egységes megjelenését még abban az esetben is, ha az egyes helyiségekben különböző árnyékolástechnikai megoldásokat alkalmaznak. Mindegy, hogy sötétítő redőnyök szükségesek a hálókamrákba vagy zsaluzia a nappaliba: esztétikai szempontból a Schlotterer eléépíthető dobozai kiváló megoldást jelentenek. További előnyük, hogy rendkívül helytakarékosak és felújítások alkalmával is könnyedén beépíthetők. Az eléépíthető dobozok természetesen homlokzat alá vakolható kivitelben el is rejtethetők.



Redőnypáncél:

PVC vagy alumínium 37/8
(lásd még a oldalt 14).

Zsaluzia-lamellák:

80R vagy 80D RetroLux
(lásd még a Schlotterer
zsaluziaprojektusát).

Zsaluzia-lamellák:

Lamella 80F
(lásd még a Schlotterer
zsaluziaprojektusát).

Aligha van különlegesebb tulajdonunk, mint a saját otthonunk. Egy hely, ahol minden szín, minden ecsetvonás egyéni stílusunk, személyiségünk és ötleteink kreatív lenyomata. Mindehhez a Schlotterer is széles színskálával járul hozzá: termékeink kialakításában a színeknek döntő szerepük van.

A Schlotterer saját porszóró berendezésének köszönhetően csaknem minden színigényt teljesíteni tud.




Lamellák standard színben



Lamellák standard színben


37 PVC/ALU
lamellák




fehér



bézs




szürke



krém

37 ALU
lamellák




mohazöld*




földbarna




szürke alumínium




sötét faerezet*



antracitszürke




fehér alumínium




szürke*


80R lamellák




fényes világos
elefántcsont



fényes
antracitszürke




fényes teleszürke



fényes fehér
alumínium



fényes
közlekedésfehér




fényes világos
bézs




fényes mohazöld



fényes ahátszürke



matt mélyfekete



fényes
sötétszürke



fényes szürke
alumínium

80D RETROLux
lamellák

* alsó oldala
világosszürke




fényes fehér
alumínium




matt mélyfekete




fényes
közlekedésfehér




fényes szürke
alumínium



fényes fehér
alumínium



fényes sötétszürke
alumínium



fényes
antracitszürke



fényes
közlekedésfehér




fényes
antracitszürke



fényes szürke
alumínium

80F lamellák




fényes fehér
alumínium




fényes sötétszürke
alumínium



fényes
közlekedésfehér



fényes
antracitszürke



fényes szürke
alumínium



Standard színskálánk

RAL 3004	RAL 6005	6768	RAL 7004
matt bíborvörös	matt mohazöld	matt sötétbarna	matt jelzőszürke
RAL 7016	RAL 7016 FS	RAL 7035	RAL 8001
matt antracitszürke	antracitszürke	matt fényoszürke	matt okkerbarna
RAL 8003	RAL 8007	RAL 8017	RAL 8019
matt agyagbarna	matt őzbarna	matt csokoládébarna	matt szürkésbarna
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016
matt mélyfekete	fényes fehér alumínium	fényes szürke alumínium	matt közlekedésfehér
Classic 01 IGP 4201 E75281A3F	DM 01	DM 02	DM 03
Eloxal A6CO-hoz hasonlító szín	struktúr antik zöld	struktúr antik szürke	struktúr antik sötétszürke
DB 703			

Sokszínűséget
kínálunk otthona
egyéniségének
megteremtésére.

Számos egyéb RAL-színre is van lehetőség!

A nyomtatott szín és az eredeti szín között nyomdatechnikai eltérések lehetnek!

Tiger
68/80045DB703F
struktúr
sötétszürke
alumínium

Tények a Schlotterertől.

- Betörés elleni védelem:
a Schlotterer alapfelszereltségként feltolás elleni védelemmel látja el a redőnymotorjait.
- Felütközés elleni védelem:
az elektromos motor automatikusan megáll, ha akadályba ütközik.



Az otthonunknak a kényelemtől kell szólnia

A redőnyök természetesen kézzel is működtethetők, azonban nem ez az egyetlen lehetőség. A Schlotterer precíz és kényelmes elektromos vezérlést is kínál az árnyékolási termékeihez. Ezekkel igény szerint működtethető egyetlen vagy egyidejűleg akár több elem, de lehetőség nyílik az egyedi programozásra is. A programozás során figyelembe lehet venni az egyéni preferenciákat, a napszakot, a napsugárzást és az időjárási viszonyokat. Új építésű ingatlanoknál vagy nagyobb felújítási munkálatok keretében dönthetünk a vezetékes kialakítás mellett, de választhatjuk a flexibilis rádióvezérléses megoldásokat is.



Fali kapcsoló (vezetékes)

Építkezés vagy nagyobb felújítási munkák esetén beépíthető a fali kapcsoló, ami biztonságos és egyszerű motoros vezérlést biztosít az Ön számára.



Fali távvezérlés (rádiós)

A klasszikus fali kapcsoló kábelmentes változata.



Kézi távvezérlés

Egyszerű és megbízható a kézi távvezérlés, amelyhez egy fali tartót is szállítunk.



Otthon, okos otthon.

Manapság nem csak okostelefonokról, okos városokról, de okos házakról is beszélhetünk. A fűtés, a világítás vagy a Schlotterer árnyékolás-technikai rendszerek ma már egyszerűen, mindenhol vezérelhetők, akár táblagépről vagy okostelefonról is. Mindegy, hogy milyen kapcsolót igényelt, a redőnyök motorjai tökéletesen összeköthetők az olyan otthoni okosmegoldásokkal, mint a KNX, az evonHOME, Loxone, a mediola® és az io-homecontrol® (Somfy).

LOXONE

evon Smart Home

mediola®

io
homecontrol®



Mobilalkalmazás

A modern megoldás mobiltelefonra és táblagépre is letölthető, így a napvédelem egy egyszerű alkalmazással praktikus vezérelhető, akár távolról is.



A tökéletesség a részletekben rejlik.

Dobozméretek

VORO SICHT

... a szögletes.




VORO SICHT-90

... a négyszögletes.



VORO PUTZ-90

... az észrevétlen.




VORO BRAVO




... a lekerekített.




.. redőnyökhöz « MÉRET 131 »






.. redőnyökhöz « MÉRET 141 »




..... .. redőnyökhöz « MÉRET 13 »






.. redőnyökhöz és zsaluziákhoz « MÉRET 171 »



.. redőnyökhöz és zsaluziákhoz « MÉRET 16 » ..



.. redőnyökhöz és zsaluziákhoz « MÉRET 191 »



.. redőnyökhöz és zsaluziákhoz « MÉRET 18 » ..


Tények a Schlötterertől.

- Sokféle színben kapható porszórt alumínium takarólemezek.
- Ideálisan kombinálható rolóval, nyíló, toló vagy fix keretes szűnyoghálókkal, akár utólag felszerelve is.
- Alul levehető szerelőfedél.
- SE modell: még optimalisabb hő- és zajszigetelés az ablak és a redőny közötti légrésnek köszönhetően.


S standard kivitel; **SE** optimalizált hő- és zajszigetelésű kivitel

Vezetősínnel

S változat




K53V vezetősín




K85V vezetősín


SE változat




KF53V vezetősín




KF45V vezetősín



KE53V vezetősín
felújításhoz




KF85V vezetősín




KE85V vezetősín


Szűnyogháló vagy beépített rolós szűnyogháló kivitel




KD53V vezetősín




KA53V vezetősín



KD85V vezetősín




Ablakkeret öntartó
vezetősínnel




KR54V vezetősín

Termikusan leválasztott vezetősínek




Termikusan
leválasztott **K53VT**
vezetősín




Termikusan leválasztott
K53VT vezetősín

Vezetősínek zsaluziához




ED53V vezetősín




ED85V vezetősín


A Schlatterer redőnyök beépítési lehetőségei.




Hőszigetelés és tokmagasítással.
VORO SE.




Hőszigetelésbe építve. VORO WDVS.



Tokmagasítással. VORO BRAVO
rolós szűnyoghálóval.




Tokmagasítással és üregszigeteléssel.
VORO RAFF (80D) RetroLux rolós
szűnyoghálóval.



Hőszigetelésbe építve és üregszigeteléssel.
VORO WDVS rolós szűnyoghálóval.

Kompozit hőszigeteléses kivitel
a vakolósín felhelyezésére szolgáló helyvel.



Monolit falszerkezettel. VORO PUTZ RAFF
(80R).

Bevakolásra alkalmas kivitel. Vakolósín
szélessége: 5 és 20 mm (alapkivitel: 5 mm).

Üvegszálas háló

A Schlotterer műanyag-burkolatú üvegszálas hálója teljesen észrevétlen, kifejezetten stabil és hosszú élettartamú. Mindemellett jó légáteresztő és a kilátást egyáltalán nem befolyásolja. Minden rovarháló termékhez alkalmazható.



Ideális kiegészítő az
árnyékolástechnikához:
rovarháló rendszerek a
Schlotterertől



4PLUS-háló

Az ultrafinom 4PLUS-szal a Schlotterer egy olyan innovatív hálómegoldást kínál, amely a rovarok elleni védelem mellett a polleneket is kizárja a lakásból. Egy speciális rétegbevonat 86%-kal csökkenti a pollenek bejutását a házba! A 4PLUS innováció sokkal nagyobb fény- és légáteresztő képességű, mint egy hagyományos, a kereskedelemben kapható egyéb pollenek ellen védő háló. Az anyag szinte teljesen észrevétlen és a rovarháló rolón kívül minden rovarháló termékhez alkalmazható.

Élvezze tökéletesen felszabadultan a nyár minden percét! Ehhez a napvédelem mellett professzionális rovar- és pollenek elleni megoldásra is szüksége lehet. A Schlotterer ebben is a segítségére van: személyre szabott megoldásokat kínál minden ablaktípushoz, amelyek optimálisan kombinálhatóak a Schlotterer intelligens árnyékolás-technikai rendszereivel. Már az elejétől fogva tervezzen rovarhálókkal is, így távol tarthatja a szúnyogokat vagy darazsakat, és az allergiások is megkímélhetik magukat a zavaró pollenektől. A Schlotterer intelligens rendszereit utólag is beépítheti!

Tökéletes rovarháló minden ablakra.

Tolókeretek

A rovarok elleni védekezés során használt tolókeretek tökéletes megoldást jelentenek nagy felületek és helyhiány esetén – többek között téli kertekben, erkélyeken, teraszokon vagy loggiák-hoz. A Schlotterer a rendkívül stabil szerkezetű tolókereteket kívánság szerint egy- vagy többszárnyas megoldással is elkészíti!



Nyíló rovarháló

A rovarok elleni védekezésben használt nyíló keretek rugalmas felhasználási lehetőséget biztosítanak. Különösen alkalmasak teraszajtókhoz, erkélyajtókhoz és télikertekbe. A zavaró rovarokat kívül tartják, azzal együtt, hogy kifejezetten állatbarát szerkezetek. A nyíló keretek rendelhetőek kisállat-bejáróval, valamint befelé és kifelé nyitható lengőajtóként is megvásárolhatóak.



Fix rovarháló

A rovarok elleni védekezésben használt fix keretek ideális megoldást jelentenek bármely nyílászáróra. A különböző, egyszerű és felhasználóbarát szerelési rendszerek minden ablaktípusra illenek, belülről kényelmesen fel- és leakaszthatók.



Bevetésre készen a rovarháló rolók!

Kinyit! Becsuk! Kinyit! Becsuk! – ahogy kedvünk tartja. A rovarháló rolók önálló elemként vagy redőnnyel kombinálva is megvásárolhatók. A téli hónapok alatt a háló egyszerűen eltüntethető a redőnytokban, ezzel védve a szerkezetet a széltől és az időjárás viszontagságaitól. Ideális szezonális megoldás minden ablakra!





Made in Ausztria

A Schlotterer piacvezető a külső árnyékolástechnika területén. A cég által fejlesztett termékpaletta kiterjed a redőnyökre, zsaluziákra és a rovarháló rendszerekre, amelyeket Adnet-ben (Salzburg), a gyártó telephelyén 660 munkatárs állít elő több ezer verzióban, több mint 200 különböző színben. A Schlotterer termékeit árnyékolástechnikai, valamint nyílászáró kereskedő partnereinknél vásárolhatja meg.



Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH
5421 Adnet, Seefeldmühle 67 b, Ausztria
T: +43 6245 85591-100
F: +43 6245 85591-9100
M: office@schlotterer.at
schlotterer.hu