

Ajtók az Internormtól

Minőség, ami meggyőz.
Design, ami lenyűgöz.

Minden mellettünk szól.

Internorm®
ablak-ajtó

Bejárati ajtó – egyedi és személyreszabott

Minden Internorm ajtó az ön által megadott méretben és kivitelben készül. Ezáltal egy összetéveszthetetlenül egyedi darab születik, amely tökéletesen illik önhöz és az otthonához.

Tartalom

BEJÁRATI AJTÓ RENDSZEREK

Fa-alumínium ajtórendszerek	4
Alumínium ajtórendszerek	5
Modellek	6
Mellékbejárati ajtók	12

KIALAKÍTÁS

Kialakítási lehetőségek	14
Kilincsek	16
Színek	18
Online ajtótervező	19



Internorm

Ajtaja belső megjelenését számos színárnyalat és fafelület közül választhatja ki

A külső oldali szín- és anyagválasztékunk is egyedülálló

Kérésre intelligens beléptetőrendszerekkel

Minden ajtó oldalrészsel és/vagy felülvilágítóval is rendelhető.

Struktúra, dizájn- és díszüvegek

Minden fogantyú áttekintése

A modell részletei

Megnevezés

FA

Szín:

Kilincs:

Üveg:

Rend. sz.:

Az ábrázolt ajtómodell rendelési száma

MEGJEGYZÉS: A következő oldalakon csak egy válogatást talál a mintáinkból és felületeinkből. Az SD színek nem rendelhetők minden ajtórendszerhez. Minden információ és részlet megtalálható az ablak- és ajtókatalógusunkban:



Mit kínálnak a bejárati ajtóink?

A bejárati ajtó otthona meghatározó eleme, ezért az Internorm kizárólag prémium minőségű, egyedi darabokat kínál Önnek. Hét alapmodellből kiindulva, teljes mértékben az Ön elképzeléseihez igazítva tervezzük és gyártjuk le őket.



Fa-alu bejárati ajtók

A fa-alu bejárati ajtók egyesítik a két anyag legjobb tulajdonságait: Sok ügyfél nem akarja nélkülözni a fa meleg, barátságos hangulatát a belső térben – ugyanakkor a fa érzékenyebb az időjárás viszontagságaival szemben. Az alumíniumból készült külső borítás megvédi az ajtót az időjárás káros hatásától. A fa ráadásul nagyon jó hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, ezért a fa-alu bejárati ajtó kiváló választás az alacsony energiafelhasználású házakhoz.

TIPP

A fa-alu bejárati ajtó kiváló választás az **alacsony energiafelhasználású és passzív házakhoz.**


HT 410

Kívül-belül síkban futó



HT 400

Kívül-belül síkban eltolt



Thermohab szigetelés

A fából, alumíniumból és thermohabból álló kompozit a **legjobb hőszigetelést és energiahatékonyságot** biztosítja.



Hőszigetelés
 $U_D = 0,55-0,67 \text{ W/(m}^2\text{K)-ig}$



Hangszigetelés
34 dB-ig



Biztonság
RC 2-ig




Többpontos reteszelés
Beépítési mélység 85–121 mm



Alumínium bejárati ajtók

Az alumínium bejárati ajtók könnyűek, mégis rendkívül stabilak és időjárásállóak. A 3 kamrás keretprofilnak, a habszigetelt mágának (ill. az AT 510 esetében a hőszigetelő üvegmágnak), valamint a hőszigetelt küszöbnek köszönhetően a hőszigetelést tekintve is kiválóan felszereltek.



Formatervezett kivitel

A **különböző rövidítésekkel (AT 540, AT 530, HT 410 stb.)** ellátott rendszerek különböző funkciókkal és jellemzőkkel rendelkeznek. Ezenkívül minden rendszer egyedi dizájnt képvisel, amely a süllyesztettől a szögletes és a profilozott kivitelig terjed.

AT 540

Kívül-belül síkban futó



AT 530

Kívül-belül síkban eltolt



AT 525

Kívül-belül síkban futó, belül profilozott



AT 520

Kívül-belül síkban eltolt, belül profilozott




AT 510

Kívül-belül síkban eltolt és profilozott



AT 500

Kívül-belül profilozott



Hőszigetelés
 $U_D = 0,69-0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)-ig}$



Hangszigetelés
32 és 40 dB között



Biztonság
RC 2 és RC 3 között



Többpontos reteszelés



Beépítési mélység 93 mm

A legjobb szigetelés és tömítés

Minden alumínium bejárati ajtónk **3 kamrás keretprofilal és habszigetelő mággal** rendelkezik a hatékony hőszigetelés érdekében (kivétel AT 510: szigetelő üvegmag). A három tömítési szint biztosítja a nedvesség és hideg elleni fokozott védelmet.

Modell- családjaink

Legyen szó tömör ajtólapról, vagy üvegbetétes kivitelről, széles anyag- és stílusválasztékunkban mindenki megtalálja a hozzá illőt. Fedezze fel kínálatunkat, és találja meg az ideális bejárati ajtót otthonához!



V-vonal

Az új ötleteket mindig a maximális minőséggel kombináljuk, hogy valóra válthassuk az ön által megálmodott igényes és modern lakótereket. Dizájnrajtóink az elegancia és a kifejezőerő tökéletes kombinációját kínálják, finom részleteikkel pedig valóban különlegessé varázsolják otthonát.



reddot winner 2023



VG

Szín: Tok RAL 9005,
Szárny SD10 Antikolt fa felület
Kilincs: GKVV fekete
Rend. sz.: V0003



VP

Szín: Tok RAL 9005,
Szárny SD03 Art-Beton, RAL 9005
Kilincs: GSIV fekete
Rend. sz.: V0004



VN

Szín: Tok HM712,
Szárny HM712, RAL 9005
Kilincs: GPR60
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: V0002



VD

Szín: RAL 9005
Kilincs: GSHG fekete
Rend. sz.: V0001

Internorm

F-vonal

A teli lapos bejárati ajtók megőrzik az otthona privátszféráját. Diszkrét nűtmarásokkal és lizénákkal, valamint egyenes vonalú vagy süllyesztett kilincsekkel is modern, tudatosan letisztult és hatásos előszobateret hozhat létre.



FD

Szín: Tok HM716,
Szárny SD10, HM716
Kilincs: RGS05
Rend. sz.: F0002



FT

Szín: Tok RAL 9005,
Szárny SD09 Art-Carrara
Kilincs: SG17 fekete
Díszítőelemek: Lizénák
Lábazat: fekete 20 mm
Rend. sz.: F0054




FR

Szín: Tok RAL 9005,
Szárny SD08 Art-Basalt
Kilincs: GKV03
Díszítőelemek: Lizénák
Lábazat: Rozsdamentes acél 20 mm
Rend. sz.: F0201



FJ

Szín: Tok RAL 9005,
Szárny SD05 Art-Corten
Kilincs: KGS04
Díszítőelemek: Lizénák
Lábazat: Rozsdamentes acél 20 mm
Rend. sz.: F0052



FA

Szín: HM721
Kilincs: KGS01A
Seitenteile: Klarglas
Rend. sz.: F0202



PG

Szín: Tok RAL9005,
Szárny SD08 Art-Basalt
Kilincs: GKV03 fekete
Sonderglas: Dark Grey
Lábazat: fekete 20 mm
Rend. sz.: P0201

D-vonal

Ezt az üvegmodell-so-rozatot diszkrét, keskeny és arányosan elhelyezett üvegbetétek jellemzik. Az ajtó megjelenését téglalap alakú, illetve keskeny betétek dominálják, amelynek egyedisége még hangsúlyosabbá tehető profilozással vagy marással.



DG

Szín: Tok RAL 9005, Szárny HM704
Kilincs: SG17
Üveg: Satinato fehér,
Alunox-üvegfoglatat
Lábazat: Alunox 20 mm
Rend. sz.: D0004



DM

Szín: Tok HFM12,
Szárny HFM12, M916
Kilincs: HGS04
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: D0006




DA

Szín: HM712
Kilincs: HS40
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: D0200

P-vonal

Ez a modell, amely számos verzióban rendelhető, kiemelkedik letisztult formavilágával és szimmetriájával. Akár összefüggő, akár harmonikus elrendezésű üvegbetétekre válik, azok elhelyezését kérheti középre vagy oldalra, az Ön kívánsága szerint. Ráadásul a bejárati ajtóját lizénákkal vagy nűtmarásokkal még egyedibbé teheti.



PQ

Szín: Tok HM721,
Szárny HM721, HM907
Kilincs: SG18
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: P0010



PR

Szín: HFM12
Kilincs: GPR60
Üveg: Satinato fehér,
Alunox-üvegfoglatat
Rend. sz.: P0200



PK

Szín: M916
Kilincs: RGS03
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: P0006



PE

Szín: HM716
Kilincs: EGS01
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: P0003



DD

Szín: HM716
Kilincs: GOK60
Díszítőelemek: Lizénák
Üveg: Satinato fehér
Lábazat: Alunox 20 mm
Rend. sz.: D0003



GD

Szín: HFM05
Kilincs: KGS04
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: G0100

G-vonal

Az üvegbetétes modellek sorát harmadik termék-vonalunk teszi teljessé, amely egyértelműen a feltűnő üvegbetétekre irányítja a figyelmet. Ajtómodelltől és preferenciától függően választhat hozzájuk lizénákat és nűtmarásokat is.



GL

Szín: HM704
Kilincs: KGS04
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: G0201



GA

Szín: HM716
Kilincs: HS42
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: G0001



GG

Szín: HF113
Kilincs: RGS05
Üveg: Satinato fehér,
Alunox-üvegfoglat
Rend. sz.: G0003

A-vonal

Az ebbe a termékcsaládba tartozó modellek a hagyományos lakástílust kedvelők igényeit hivatottak kiszolgálni. A hangsúly itt a kazettás vagy köríves, gyakran üvegelemekkel kombinált profilozással készült díszítőelemeken van.



AA

Szín: HDS08
Kilincs: HS10
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: A0001



AM

Szín: M916
Kilincs: HS10
Üveg: D03E
Rend. sz.: A0007



AR

Szín: HFM04
Kilincs: HS50
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: A0200



Internorm

SP

Szín: HDS02
Kilincs: GPR60
Mintás üveg: MS12FE
Rend. sz.: S0007

S-vonal

Főszerepben a feltűnő és a szokványostól eltérő megjelenés. A struktúra, dizájn vagy mintás üvegek által megteremtett hangsúlyoknak köszönhetően ezek az ajtók egyszerre időtlenek és rendkívüliek.



SJ

Szín: HFM22
Kilincs: RSS03
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: S0004



SL

Szín: HM803
Kilincs: HGS03
Mintás üveg: MS42FE
Rend. sz.: S0050



SG

Szín: M916
Kilincs: HS30
Üveg: Satinato fehér, Alunox-üveg-foglat
Lábazat: Alunox 80 mm
Rend. sz.: S0003



SD

Szín: HDS07
Kilincs: GPR60
Üveg: Satinato fehér
Lábazat: Alunox 20 mm
Rend. sz.: S0002



Építész: Spee architecten / Fényképész: Ossip van Duivenbode

Semmiképpen sem mellékes

A magas színvonalú biztonság nemcsak a főbejárati ajtók és ablakok esetében elengedhetetlen, hanem a mellékbejárati ajtók esetén is kulcsfontosságú a betörésvédelem. Emellett a dizájn is fontos szerepet kap, hogy otthona minden részlete összhangban legyen.

A mellékbejárati ajtók nem lakott, fűtetlen helyiségek lezárására szolgálnak (pl. garázs, pincében lévő tárolóhelyiségek stb.). Az aktuális statisztikák azt mutatják, hogy a betörők többnyire mellékbejárati ajtókon keresztül jutnak be a házba. Ezért még fontosabb gondoskodni a megfelelő biztonsági felszerelésről. Az Internormtól különböző biztonsági rendszerek rendelhetők.

Mellékbejárati ajtóinkat alumínium, műanyag és műanyag-alu, valamint fa-alu alapanyagokból választhatja, és ezekhez sokféle egyedi kialakítási lehetőséget kínálunk.

Internorm

Alumínium



AT 500 Panelmodell

Szín: HM704
Kilincs: HS10
Rend. sz.: X0008



AT 500 Üvegpanelmodell

Szín: HM716
Kilincs: HS10
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: X0010



AT 500 Üvegmodell

Szín: Keret M916
Kilincs: HS10
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: X0009



AT 500 Üvegpanelmodell

Szín: HM735
Kilincs: HS10
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: X0011

Műanyag & Műanyag-alu



KF 510



KF 410



KF 320



KF 310

Fa-alu



HF 410 / HF 510



HF 410 / HF 510

Sokféle kialakítási lehetőség



Oldalrész

Minden ajtó kapható oldalrésszel vagy anélkül.



Házzámok

A házzám bemarható az ajtólapba vagy homokfúvással felvihető az oldallap üvegére.



Üvegváltozatok

Az Internorm különféle struktúra üveget, dizájnüveget, valamint egy új dízüveg-sorozatot kínál. Variálható üvegszelvények a műszaki felmérés után rendelhetők.



Fogantyúk

Minden ajtóhoz széles kilincs- és fogantyú választékot kínálunk.



Színek és anyagok

Tervezze meg a saját ajtaját: számos különböző szín vagy különleges dekor várja.



Biztonság

Ráadásul nálunk intelligens beléptetőrendszerek is kaphatók.

Ajtókilincs- kínálatunk áttekintése

Az ajtókilincsek is jelentősen hozzájárulnak a vizuális összhatáshoz. Az Internormnál különféle süllyesztett és rúdfogantyúkat, tolórudakat, ajtókilincseket és még sok mást is beszerezhet.

Süllyesztett fogantyúk

Szerelt és süllyesztett kivitelben választható. Az AT500, AT520 és AT525 modelleknél csak szerelt kivitel.



SG16
Süllyesztett fogantyú, 430x100
Rozsdamentes acél
AT500, AT520, AT525, AT530, AT540, HT400, HT410



SG13
Süllyesztett fogantyú, 220x125
Rozsdamentes acél
AT500, AT520, AT525, AT530, AT540, HT400, HT410



SG17
Süllyesztett fogantyú, 110x500
Rozsdamentes acél, fekete
AT500, AT520, AT525, AT530, AT540, HT400, HT410

LED-világítás az AT530 és AT540 modellekhez kérhető



SG18
Süllyesztett fogantyú, 110x1400
Rozsdamentes acél
AT500, AT520, AT525, AT530, AT540, HT400, HT410

LED-világítás az AT530 és AT540 modellekhez kérhető



GSIV Integrált fogantyúborítás
Változó hosszúság

- GS140** 406 x 59 mm
- GS101** 1000 x 59 mm
- GS102** 1200 x 59 mm
- GS103** 1400 x 59 mm

mindenkori ajtólapszín vagy fekete
AT500, AT520, AT525, AT530, AT540, HT400, HT410

LED-világítással is kérhető az AT530, AT540, HT400, HT410 esetében

Rúdfogantyúk



HGS01
Félköríves
rúdfogantyú
40x1000
2 merevítő

HGS02
40x1200
2 merevítő

HGS03
40x1400
2 merevítő

HGS04
40x1600
2 merevítő
Rozsdamentes acél,
fekete
AT500, AT520, AT525, AT530, AT540, HT400, HT410



KGS01A
az ekey-dLine-hoz
Szögletes rúdfogantyú
40x1000
2 merevítő

KGS05A
az ekey-dLine-hoz
Szögletes rúdfogantyú
40x1800
3 merevítő

Rozsdamentes acél
AT530, AT540, HT400, HT410



KGS01
Szögletes rúdfogantyú
40x1000
2 merevítő

KGS02
40x1200
2 merevítő

KGS03
40x1400
2 merevítő

KGS04
40x1600
3 merevítő

KGS05
40x1800
3 merevítő

KGS06
40x2000
3 merevítő

Rozsdamentes acél,
fekete
AT500, AT510, AT520, AT525, AT530, AT540, HT400, HT410

KGS01L (kép nélkül)
40x1000
2 merevítő integrált
LED-világítással

KGS03L (kép nélkül)
40x1400
2 merevítő integrált
LED-világítással

Rozsdamentes acél
AT530, AT540, HT400, HT410



RGS01
Köríves rúdfogantyú
Ø 30
Magasság 1000
2 merevítő

RGS02
Magasság 1200
2 merevítő

RGS03
Magasság 1400
2 merevítő

RGS04
Magasság 1600
3 merevítő

RGS05
Magasság 1800
3 merevítő

RGS06
Magasság 2000
3 merevítő

Rozsdamentes acél
AT500, AT510, AT520, AT525, AT530, AT540, HT400, HT410

Minden ajtószorozathoz széles kínálatból választhat kilincset.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden kilincs rendelhető egy adott modellhez.

A képeken látható kilincsek nem méretarányosak egymáshoz képest, és nincsenek minden anyagváltozatban ábrázolva.

A méretek mm-ben vannak megadva: szélesség x magasság.

Kilincs



GD25
Rozsdamentes acél, fekete
AT500, AT510, AT520, AT525, AT530, AT540, HT400, HT410



GD10
Rozsdamentes acél
AT500, AT510, AT520, AT525, AT530, AT540, HT400, HT410



GD20
Rozsdamentes acél
AT500, AT510, AT520, AT525, AT530, AT540, HT400, HT410



SD10
Rozsdamentes acél, fekete
AT510, AT520, AT525, AT530, AT540, HT400, HT410

Tolófogantyú



HS10
Tolófogantyú
93x400
Rozsdamentes acél
AT500, AT510, AT520, AT525, AT530, AT540, HT400, HT410



HS50
Tolófogantyú
109x500
Rozsdamentes acél
AT500, AT510, AT520, AT525, AT530, AT540, HT400, HT410



GKN201
Rozsdamentes acél
AT500


Színek ajtókhoz

az ajtók belső és külső **színének** választéka


Standard színek*



hiREST-Színek***



HDS-Színek**



Rozsdamentes acél színek****



Különleges dekorációk ajtók külső oldalára

SD-színek



Fa Standard színek az ablakok és ajtók belső oldalához




Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden szín rendelhető minden ablakhoz és ajtóhoz.

A nyomdai és gyártástechnológiai adottságok következtében színeltérés adódhat a katalógusban látható képek és az eredeti termékek között.

* Rendkívül időjárásálló, kivéve M916 (homlokzatminőség)
 ** Intenzív színhatás, de színeltérések lehetségesek
 *** A HM (rendkívül időjárásálló standard festék), HF (rendkívül időjárásálló finoman struktúra), HFM (rendkívül időjárásálló finoman struktúra fémes) felületi bevonatokhoz speciális, rendkívül időjárásálló porszórt bevonatokat használunk.
 **** Az ajtóknál csak mindkét oldalon a keretnél lehetséges
 ***** Valódi fa, nem alkalmas minden beépítési helyzethez. Értékesítési partnerünk szívesen ad önnek tanácsot.

Online ajtótervezőnk

Internorm



**Egyszerű,
egyedi,
online!**

A különböző színű vagy anyagú bútorokkal, padlóval vagy akár falburkolatokkal megteremtheti saját lakberendezési stílusát – legyen az elegáns, klasszikusan hagyományos vagy akár modern. Az ablakok és bejárati ajtók már nem mellékszerepet játszanak a belső terek kialakításakor. Ezért termékeink különböző felületeivel és színeivel megkönnyítjük önnek a személyes és hangulatos lakókörnyezet kialakítását.

Használja tehát a honlapunkon található **online Ajtóvárázsló**kat az álmai ajtajának összeállításához.



Itt jut
az Internorm Ajtóvárázslóhoz!

INTERNORM KÉPVISELET:

Internorm Ablak Kft.

H-2051 Biatorbágy · Sasbérc út 1
Tópark Ingatlankomplexum
Tel.: +36 (23) 786 505
E-Mail: internorm@internorm.hu

