

VCHODOVÝ SYSTÉM LIBERTY

JAP



JAP
DETAIL ROZHODUJE

LIBERTY

07 ZÁKLADNÍ INFORMACE

08 CLEANNY

09 PACK

10 RINGIE

12 FULL

13 MESSENGER

14 SHIELD

16 ROOFY

17 GATIE

18 ENERGY

19 SIGNIE

20 LABEL

30 LIBERTY COLOR

DETAIL ROZHODUJE

Hlavní výhody, které u tohoto systému oceníte, jsou především:

- Komplexní řešení funkcí spojených s užíváním domu
- Variabilita ať už ohledně rozměru, barevnosti nebo možnosti jednotlivé moduly propojovat
- **Neomezená životnost** díky lakovanému hliníku, který nerezaví a umožňuje vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám
- Bezstarostný příjem a výdej balíků – modul FULL, PACK a MESSENGER
- Skrytí nevzhledných popelnic a rozvaděčů elektřiny a plynu – modul CLEANNY a ENERGY
- Součástí některých modulů může být poštovní schránka nebo zvonek i kamera – modul RINGIE, FULL, MESSENGER, SHIELD a ROOFY



Design, kvalita, vysoká funkčnost
a spolehlivost

ZDOKONALTE SI VCHOD DO DOMU,
BUDE SE VÁM ŽÍT POHODLNĚJI.



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Veškeré moduly s možností zabudování kamery se zvonkem, obsahují pouze přípravu. Zvonek s kamerou si musí zákazník zajistit sám a dodat jeho výkres.

U všech modulů je potřeba betonová příprava, do které se bude kotvit pomocí tzv. kotvící desky.

MATERIÁL

- Hliníkový plech tloušťky 3 mm

ZÁRUKA

- 2 roky

MOŽNOST INSTALACE

- jako součást plotu
- jako samostatný díl

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Příprava před lakováním – pasivace titanem
- Lakování práškovou barvou (pouze jemná struktura)

BAREVNÉ ODSŤÍNY

- dle vybraných barev LIBERTY COLOR
- ostatní odstíny pouze na dotaz

PŘIPRAVENOST PRO MONTÁŽ

- betonový základ, do kterého jsou moduly kotveny
- modul GATIE – nutnost zabetované hrazdy, popř. elektro příprava pro elektronické otevření
- modul RINGIE; FULL; SHIELD; ROOFY – elektro příprava pro zvonkové tablo

Kryt na popelnici CLEANNY

Modul pro estetické a praktické uložení nádoby na odpad. Umístění je možné v plotu s otevíráním z obou stran nebo jako solitér s otevíráním jen z jedné strany. Podle počtu nádob a jejich velikostí, lze modul CLEANNY rozměrově přizpůsobit individuálním požadavkům. Modul CLEANNY nabízíme pro 120 l i 240 l nádobu na odpad. Pro pohodlnější manipulaci je možné objednat CLEANNY i s výsuvem.


ROZMĚRY 120 L / 240 L

W 656 / 806
H 1200-1900 / 1400-1900
D 734 nebo 834 / 934 nebo 1034


jednostranné / oboustranné otvírání
výsuvně / bez výsuvu

rozměry jsou v mm

Zavřeno



Otevřeno



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU CLEANNY

- Objem popelnice 120 l / 240 l
- Výška modulu (H):
 - 120 l od 1200 l do 1900 l
 - 240 l od 1400 l do 1900 l
- Orientace otvírání dvířek levá / pravá
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR
- Provedení

Box na uložení balíkové zásilky PACK 400 / 600

Modul na uložení balíkové zásilky v různých rozměrech. PACK může být součástí plotu nebo může být umístěn samostatně. Dodávkové službě pošlete pouze kód a o víc se nemusíte starat, balík najdete po příchodu domů v boxu a ušetřený čas čekáním na zásilku určitě využijete smysluplněji.

ROZMĚRY


box na balíky

W 400/600
H 1200-1900
D 300/400


V 394/594
X 800

rozměry jsou v mm

Zepředu



Zezadu



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU PACK

- Šířka modulu W
- Výška modulu H
- Hloubka modulu D
- Orientace dvířek levá / pravá
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR



Modul na poštovní schránku a zvonek RINGIE 200

U vstupu jsou zapotřebí funkce jako poštovní schránka, číslo popisné, zvonek nebo kamera. Všechny zmíněnými komponenty disponuje modul RINGIE. Podle možností ho lze umístit do plotu nebo jako samostatně stojící prvek. Variabilní šířka modulu RINGIE a volba zabudovaných komponentů jsou dobrým předpokladem pro široké použití.

ROZMĚRY

poštovní schránka, zvonek, kamera


W 200
H 1400-1900
D 300/400

A 54,5
B 352

E 194
F 400

Y na míru
Z na míru

rozměry jsou v mm



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU RINGIE

- Šířka modulu W
- Výška modulu H
- Hloubka D
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR
- Orientace dvířek pro výběr pošty levá / pravá
- Typ použitého zvonku
- Osa šířky zvonku / kamery – min. 80
- Osa výšky zvonku / kamery – min. 1250

Modul na poštovní schránku a zvonek RINGIE 400 / 600

U vstupu jsou zapotřebí funkce jako poštovní schránka, zvonek nebo kamera. Všechny zmíněnými komponenty disponuje modul RINGIE. Podle možností ho lze umístit do plotu nebo jako samostatně stojící prvek. Variabilní šířka modulu RINGIE a volba zabudovaných komponentů jsou dobrým předpokladem pro široké použití.

ROZMĚRY

poštovní schránka, zvonek, kamera


W 400/600
H 1400-1900
D 300/400

A 352
B 54,5

E 394/594
F 150-400

Y na míru
Z na míru

rozměry jsou v mm



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU RINGIE

- Šířka modulu W
- Výška modulu H
- Hloubka D
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR
- Orientace dvířek pro výběr pošty levá / pravá
- Typ použitého zvonku
- Osa šířky zvonku / kamery – min. 80
- Osa výšky zvonku / kamery – min. 1250

Box na uložení balíkové zásilky s poštovní schránkou a přípravou na zvonek a kameru FULL 400 / 600

Dva v jednom, to je modul FULL, který spojuje všechny komponenty modulů PACK a RINGIE – box na balíky, poštovní schránku, zvonek, kameru a číslo popisné. Nemusíte tedy použít dva moduly vedle sebe, ale vše lze zabudovat do jednoho modulu. FULL lze použít jako součást plotu nebo ho postavit na samostatné místo.

ROZMĚRY FULL 400 / 600

box na balíky, poštovní schránka,
zvonek a kamera

W 400/600
H 1400–1900
D 300/400

A 352
B 54,5


E 394/594
F 300

V 394/594
X 650


Y na míru
Z na míru

rozměry jsou v mm

Zepředu



Zezadu



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU FULL

- Šířka modulu W
- Výška modulu H
- Hloubka modulu D
- Orientace předních dvířek levá / pravá
- Orientace zadních dvířek levá / pravá
- Barva dle vzorníku Liberty Color
- Typ použitého zvonku
- Osa šířky zvonku/kamery – min. 80
- Osa výšky zvonku/kamery – min. 1250
- Před montáží nutno domluvit elektrikáře



Modul na uložení balíkové zásilky MESSENGER 400 / 600

Modul na uložení balíkové zásilky v různých rozměrech s poštovní schránkou. MESSENGER může být součástí plotu nebo může být umístěn samostatně. Dodávkové službě pošlete pouze kód a o víc se nemusíte starat, balík najdete po příchodu domů v boxu a ušetřený čas čekáním na zásilku určitě využijete smysluplněji.

ROZMĚRY

box na balíky, poštovní schránka

W 400/600
H 1200–1900
D 300/400


A 352
B 54,5

V 394/594
X 650/800 (nad 1400 výšky)


E 394/594
F 250

rozměry jsou v mm

Zepředu



Zezadu



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU MESSENGER

- Šířka modulu W
- Výška modulu H
- Hloubka modulu D
- Orientace dvířek pro výběr balíků levá / pravá
- Orientace dvířek pro výběr pošty levá / pravá
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR



Závětrří s poštovní schránkou a zvonkem SHIELD 1

Toto provedení se vám nikdy nepostaví čelem. Musíte se k němu natočit doprava nebo doleva. Má to však mnoho nesporných výhod. Ať už modul SHIELD využijete jako součást plotu nebo mu vyberete jiné místo na pozemku, vždy poslouží jako ochrana před rozmary počasí nebo jako dělicí prvek. Samozřejmostí je standardní funkce nosiče čísla popisného, poštovní schránky a zvonku, a to buď pro jednu nebo dvě rodiny.

ROZMĚRY SHIELD 1

poštovní schránka, zvonek, kamera

W 800/1000/1200
H 1900–2100
D 200

A 352
B 54,5


E 350
F 150

Y na míru
Z na míru


rozměry jsou v mm

musí být vždy ukotven ze dvou stran

Zepředu



Zezadu



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU SHIELD 1

- Šířka W
- Výška H
- Orientace kotvení do stěny levá / pravá
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR
- Typ použitého zvonku
- Osa šířky zvonku / kamery – min. 200
- Osa výšky zvonku / kamery – min. 1 400

Závětrří s poštovní schránkou a zvonkem SHIELD 2

Toto provedení se vám nikdy nepostaví čelem. Musíte se k němu natočit doprava nebo doleva. Má to však mnoho nesporných výhod. Ať už modul SHIELD využijete jako součást plotu nebo mu vyberete jiné místo na pozemku, vždy poslouží jako ochrana před rozmary počasí například jako závětrří u vchodových dveří nebo jako dělicí prvek. Samozřejmostí je standardní funkce nosiče poštovní schránky a zvonku, a to rovnou pro dvě rodiny.

ROZMĚRY SHIELD 2

poštovní schránka, zvonek, kamera

W 1000/1200
H 1900–2100
D 200

A 352
B 54,5


E 350
F 150

Y na míru
Z na míru


rozměry jsou v mm

musí být vždy ukotven ze dvou stran

Zepředu



Zezadu



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU SHIELD 2

- Šířka W
- Výška H
- Orientace kotvení do stěny levá / pravá
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR
- Typ použitého zvonku
- Osa šířky zvonku / kamery – min. 200
- Osa výšky zvonku / kamery – min. 1 400



Stříška se závětřím a přípravou na další komponenty ROOFY


Modul obsahující různé komponenty – poštovní schránku, osvětlení a přípravu na kameru. Modul ROOFY je doplněn stříškou, takže jeho umístění je možné pouze u domu. Vznikne místo chráněné před větrem, deštěm i sluncem. Modul může mít různou šířku, hloubku i orientaci a podle počtu rodin v domě, lze volit jeden nebo dva systémy.

ROZMĚRY

stříška s osvětlením, poštovní schránka,
zvonek a kamera

W 800/1000/1200
H dle výšky vstupních dveří + 350 (max. 2900)
D 200
S max. 2000
R 200
T (H-200)

rozměry jsou v mm



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU ROOFY

- Varianta modulu – 1 / 2 rodiny
- Šířka W
- Výška vstupních dveří
- Délka stříšky S
- Orientace závětrří levá / pravá
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR
- Typ použitého zvonku
- Osa šířky zvonku / kamery – min. 200
- Osa výšky zvonku / kamery – min. 1 400

Vstupní branka bez hrazdy GATIE


Branka GATIE je prvek předurčený k zabudování do plotového systému. Provedení je ve stejném designu jako ostatní moduly z rodiny LIBERTY, takže plot bude jako celek vypadat kompaktně a upraveně. Branka je k dispozici v různých rozměrech. Kotví se pomocí základových patek, které se kotví na předem připravený základ, který musí být v rovině.

ROZMĚRY

W 656 – 1150
H 1200 – 1900
A 75
C 500 – 994

rozměry jsou v mm

kotví se pomocí základových patek



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU GATIE

- Šířka branky W
- Výška branky H
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR
- Orientace otvírání branky levá / pravá
- Typ protiplechu mechanicky ovládaný / elektro-
nicky ovládaný (před montáží nutno domluvit
elektrikáře)
- Typ kování klika-klika / klika-koule
- Branka je bez FAB zámku, nutně objednat zvlášť


Kryt na rozvaděč elektřiny nebo plynu ENERGY jednokřídlo / dvoukřídlo

Časté provedení antoníčka neboli rozvaděče elektřiny, je z bílých cihel se šedivými dvířky. To je přežitá klasika, kterou modul ENERGY převyšuje po všech stránkách. Designově je sladěn s ostatními moduly ze série LIBERTY, takže může být zapracován do plotového systému nebo umístěn solitérně a nebude působit rušivě. Provedení je variabilní, takže se bez problému přizpůsobí individuálnímu požadavku zákazníka.


ROZMĚRY

W šířka rozvaděče + 170
H výška rozvaděče + 190 (minimálně 1200, maximálně 1900)
D hloubka rozvaděče + 190
Y jednokřídlo max 800
dvoukřídlo max 1200
Z na míru
rozměry jsou v mm

Zepředu



Zezadu



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU FULL


- Výška H
- Šířka W
- Hloubka D
- Orientace otvírání dvířek levá / pravá
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR

Číslo popisné, které lze umístit přímo do plotu SIGNIE

Nedílnou součástí domu je také číslo popisné. Modul SIGNIE lze umístit jako jeden z modulů LIBERTY přímo na plot.

ROZMĚRY

číslo popisné
W do 1240
H do 2500
D tloušťka zdiva
rozměry jsou v mm



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU SIGNIE

- Jméno, příjmení, číslo popisné
- Tloušťka zdiva
- Rozměr W a H

Samostatný štítek s číslem popisným a jménem LABEL

Samostatný štítek LABEL, který si majitel umístí na jeden z modulů systému LIBERTY. Štítek může být doplněn i o jméno majitele domu nebo rodiny.

ROZMĚRY

číslo popisné

W 180 / na míru

H 125 / na míru



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU SIGNIE

- Jméno, příjmení, číslo popisné





Vchodová branka GATIE, příprava na zvonek a poštovní schránka v modulu RINGIE 200, číslo popisné SIGNIE v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey jako součást plotu.



Stříška se závětrím ROOFY 1000 s přípravou na zvonek a osvětlení, poštovní schránka. Samostatně stojící box na balíky PACK 400 v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey.



Vchodová branka GATIE, zvonek a poštovní schránka RINGIE 200 v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey.



Samostatně stojící kryt na rozvaděč elektřiny a plynu ENERGY, modul na balíky s kódovým zámek, poštovní schránkou a přípravou na kameru FULL 600 v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey.



Detail otevřeného modulu CLEANNY v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey.



Detail otevřeného modulu FULL 600 v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey.



Kryt na rozvaděč elektřiny a plynu ENERGY, modul na balíky s poštovní schránkou PACK 400 a kryt na popelnici CLEANNY v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey jako součást plotu.



Zvonek s poštovní schránkou v modulu RINGIE 200, vchodová branka GATIE v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey jako součást plotu.



Příprava na zvonek, poštovní schránka s číslem popisným LABEL v modulu RINGIE 200. Box na balíky v modulu FULL 600. Vchodová branka GATIE v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey jako součást plotu.




Příprava na zvonek, poštovní schránka v modulu RINGIE 200. Vchodová branka GATIE v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey jako součást plotu.



Příprava na zvonek, poštovní schránka s číslem popisným LABEL v modulu RINGIE 200. Box na balíky v modulu FULL 600. Vchodová branka GATIE v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey jako součást plotu.

LIBERTY COLOR



1013 Oyster white



1015 Light ivory



1019 Gray beige




6005 Moss green



7015 Slate grey



7016 Anthracite grey



7022 Umbra grey



7030 Stone grey




7040 Window grey



7042 Traffic grey



7044 Silk grey



7047 Telegrey



7006 Beige grey



7009 Green grey



7012 Basalt grey



7037 Dusty grey



7038 Agate grey



7039 Quartz grey




8003 Clay brown




8011 Nut brown



8014 Sepia brown



9001 Cream



9002 Grey white



9003 Signal white



9005 Jet black



9006 White aluminium



9007 Grey aluminium

ČESKO

SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM

JAP FUTURE s.r.o.
Nivky 67
750 02 Přerov III – Lověšice

+420 581 587 811
jap@japfuture.cz
www.japfuture.cz

SHOWROOM PRAHA

Českomoravská 183/27
(Sykora Home)
190 00 Praha 9 – Vysočany
+420 739 278 160
praha@japfuture.cz

SLOVENSKO

SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM

JAP FUTURE s.r.o.
Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava

+421 907 954 486
obchod@japfuture.sk
www.japfuture.sk